

[法第9条の3第6項]

令和 7年 9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日： 令和7年10月7日

対象期間:令和 7年 9月 1日 ～ 令和 7年 9月30日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	36,050	(26回/月)
飛灰	13,060	(11回/月)
不燃残渣	12,150	(17回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ	220	(1回/月)
その他(覆土)	57,190	(7回/月)
その他(活性炭交換時残渣)	820	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取日	令和7年9月5日			
検査結果が得られた日	令和7年9月24日			
水素イオン濃度	6.7	5.7	5.5	6.5
塩化物イオン(mg/l)	4700	13	13	35
電気伝導率(ms/m)	1400	8.7	12	25
生物化学的酸素要求量(mg/l)	5.0			
化学的酸素要求量(mg/l)	13.0			
浮遊物質(mg/l)	1			
窒素含有量(mg/l)	15.0			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年9月5日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

令和 7年 8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和 7年 9月11日

対象期間: 令和7年8月1日 ~ 令和7年8月31日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	60,430	(39回/月)
飛灰	22,940	(19回/月)
不燃残渣	16,150	(22回/月)
志谷苑・砂	140	(1回/月)
脱水ケーキ	210	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおり			
採取日	令和7年8月7日			
検査結果が得られた日	令和7年8月25日			
水素イオン濃度	7.1	6.6	5.6	6.5
塩化物イオン(mg/l)	4500	8.3	12	19
電気伝導率(ms/m)	1300	14	14	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5	1.4	<0.5	1.0
化学的酸素要求量(mg/l)	9.0	1.2	1.2	3.0
浮遊物質(mg/l)	<1	4	2	83
窒素含有量(mg/l)	17.0	0.69	1.1	0.21
異常の有無	無	無	無	無
令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年8月7日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
令和年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
必要な措置を講じた年月日とその内容						m

令和 7年 7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日： 令和 7年 8月 13日

対象期間: 令和7年7月1日 ～ 令和7年7月31日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	72,580	(48回/月)
飛灰	27,310	(25回/月)
不燃残渣	14,840	(18回/月)
志谷苑・砂	120	(1回/月)
脱水ケーキ	220	(1回/月)
その他(処理困難物灰)	2,660	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取日	令和7年7月4日			
検査結果が得られた日	令和7年7月18日			
水素イオン濃度	7.0	5.7	5.6	6.6
塩化物イオン(mg/l)	4,500	13	12	19
電気伝導率(ms/m)	1,400	7.6	12	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	11.0			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	14.0			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、テ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年7月4日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

令和 7年 6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 令和 7年 7月29日

対象期間:令和7年6月1日 ~ 令和7年6月30日

施設名 : 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	73,430	(44回/月)
飛灰	25,700	(21回/月)
不燃残渣	19,490	(23回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ	140	(1回/月)
その他(処理困難物灰)		(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとお			
採取年月日	令和7年5月19日			
検査結果が得られた日	令和7年6月19日			
水質検査結果	6月別表のとお			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとお			
採取日	令和7年6月12日			
検査結果が得られた日	令和7年6月27日			
水素イオン濃度	6.9	5.7	5.5	6.6
塩化物イオン(mg/l)	4,100	13	12	20
電気伝導率(ms/m)	1200	8.4	12	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	10			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	15			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年6月12日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m

別表 [法第9条の3第6項]

令和7年6月 水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場](放流水のダイオキシン類のみ測定) 令和 7年 7月29日 邑智クリーンセンター

水質の区分			放流水			地下水等						
採取場所			同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			採取場所		地下水①	地下水②	地下水下流	基準値	
採取年月日			令和7年5月19日	基準値		採取年月日		—	—	—	(1リットルにつき)	
測定結果が得られた日			令和7年6月19日	(1リットルにつき)		測定結果が得られた日		—	—	—	(1リットルにつき)	
1	ダイオキシン類	0.00037	10pg-TEQ	以下		1	カドミウム	—	—	—	0.003mg/l 以下	
2	n-ヘキサン抽出物質含有量(鉱物類含有量)	—	5mg/l	以下		2	全シアン	—	—	—	検出されないこと	
3	n-ヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	—	30mg/l	以下		3	鉛	—	—	—	0.01mg/l 以下	
4	フェノール類含有量	—	5mg/l	以下		4	6価クロム	—	—	—	0.05mg/l 以下	
5	銅含有量	—	3mg/l	以下		5	ひ素	—	—	—	0.01mg/l 以下	
6	亜鉛含有量	—	2mg/l	以下		6	総水銀	—	—	—	0.0005mg/l 以下	
7	溶解性鉄含有量	—	10mg/l	以下		7	アルキル水銀	—	—	—	検出されないこと	
8	溶解性マンガン含有量	—	10mg/l	以下		8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	—	—	検出されないこと	
9	クロム含有量	—	2mg/l	以下		9	ジクロロメタン	—	—	—	0.02mg/l 以下	
10	大腸菌群数	—	1cm3につき日間平均3000個以下			10	四塩化炭素	—	—	—	0.002mg/l 以下	
11	りん含有量	—	16mg/l(日間平均8)	以下		11	クロロエチレン	—	—	—	0.002mg/l 以下	
12	カドミウム及びその化合物	—	0.03mg/l	以下		12	1,2-ジクロロエタン	—	—	—	0.004mg/l 以下	
13	シアン化合物	—	1mg/l	以下		13	1,1-ジクロロエチレン	—	—	—	0.1mg/l 以下	
14	有機りん化合物	—	1mg/l	以下		14	1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	0.04mg/l 以下	
15	鉛及びその化合物	—	0.1mg/l	以下		15	1,1,1-トリクロロエタン	—	—	—	1mg/l 以下	
16	六価クロム化合物	—	0.5mg/l	以下		16	1,1,2-トリクロロエタン	—	—	—	0.006mg/l 以下	
17	ひ素及びその化合物	—	0.1mg/l	以下		17	トリクロロエチレン	—	—	—	0.01mg/l 以下	
18	水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物	—	0.005mg/l	以下		18	テトラクロロエチレン	—	—	—	0.01mg/l 以下	
19	アルキル水銀化合物	—	検出されないこと			19	1,3-ジクロロプロペン	—	—	—	0.002mg/l 以下	
20	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	—	0.003mg/l	以下		20	チウラム	—	—	—	0.006mg/l 以下	
21	トリクロロエチレン	—	0.1mg/l	以下		21	シマジン	—	—	—	0.003mg/l 以下	
22	テトラクロロエチレン	—	0.1mg/l	以下		22	チオベンカルブ	—	—	—	0.02mg/l 以下	
23	ジクロロメタン	—	0.2mg/l	以下		23	ベンゼン	—	—	—	0.01mg/l 以下	
24	四塩化炭素	—	0.02mg/l	以下		24	セレン及びその化合物	—	—	—	0.01mg/l 以下	
25	1,2-ジクロロエタン	—	0.04mg/l	以下		25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	10mg/l 以下	
26	1,1-ジクロロエチレン	—	1mg/l	以下		26	ふっ素及びその化合物	—	—	—	0.8mg/l 以下	
27	シス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.4mg/l	以下		27	ほう素及びその化合物	—	—	—	1mg/l 以下	
28	1,1,1-トリクロロエタン	—	3mg/l	以下		28	1,4-ジオキサン	—	—	—	0.05mg/l 以下	
29	1,1,2-トリクロロエタン	—	0.06mg/l	以下		29	ダイオキシン類	—	—	—	1pg-TEQ/l 以下	
30	1,3-ジクロロプロペン	—	0.02mg/l	以下		放流水						
31	チウラム	—	0.06mg/l	以下		36	ほう素及びその化合物			—	50mg/l(海域230)	以下
32	シマジン	—	0.03mg/l	以下		37	ふっ素及びその化合物			—	15mg/l(海域以外)	以下
33	チオベンカルブ	—	0.2mg/l	以下		38	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物			—	合計量200mg/l	以下
34	ベンゼン	—	0.1mg/l	以下		39	1,4-ジオキサン			—	0.5mg/l	以下
35	セレン及びその化合物	—	0.1mg/l	以下								

令和7年5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年6月27日

対象期間:令和7年5月1日 ～ 令和7年5月31日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	70,710	(44回/月)
飛灰	23,290	(23回/月)
不燃残渣	18,770	(24回/月)
志谷苑・砂	110	(1回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(泥等)	150	(1回/月)
その他(覆土)	57,890	(7回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取日	令和7年5月19日			
検査結果が得られた日	令和7年6月5日			
水素イオン濃度	6.7	5.8	5.6	6.5
塩化物イオン(mg/l)	4000	13	12	8
電気伝導率(ms/m)	1200	21	13	19
生物化学的酸素要求量(mg/l)	3.2	1.4	1.1	1.5
化学的酸素要求量(mg/l)	10	0.7	0.7	2.2
浮遊物質(mg/l)	<1	2	8	76
窒素含有量(mg/l)	17	0.06	1	0.19
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年5月19日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	測定結果
						m ³

令和7年4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：令和7年5月27日

対象期間: 令和7年4月1日 ～ 令和7年4月30日

施設名： 邑智クリーンセンター 最終処分場

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	76,110	(48回/月)
飛灰	25,420	(23回/月)
不燃残渣	20,880	(27回/月)
志谷苑・砂		(回/月)
脱水ケーキ		(回/月)
その他(処理困難物灰)	880	(1回/月)
その他(泥等)	1,420	(2回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
採取場所	同HP内に掲載の最終処分場採水場所のとおりに			
採取日	令和7年4月17日			
検査結果が得られた日	令和7年5月2日			
水素イオン濃度	6.7	5.8	5.7	6.6
塩化物イオン(mg/l)	3200	12	12	22
電気伝導率(ms/m)	1000	7.6	12	20
生物化学的酸素要求量(mg/l)	8.6			
化学的酸素要求量(mg/l)	10			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	13			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	令和7年4月17日					(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日	令和年月日	測定結果
						m